

NBS40A-48

Elevador tijera para alineación

Configuración empotrable para automóviles, SUV y utilitarios.



Diseñado para servicios de alineación y mantenimiento, el Forward Lift NBS40A-48 combina plataformas largas, placas activas ajustables y un sistema hidráulico maestro-esclavo. Su instalación empotrada deja las plataformas al ras del piso para un ingreso cómodo y seguro.

CAPACIDAD

4.000 kg

ELEVACIÓN

1.920 mm

PLATAFORMAS

4.800 mm

MOTOR

3 kW

CONFIGURACIÓN NBS40A-48

Alineación · Plataformas abiertas adelante y atrás · Placas activas ajustables.

Precisión, seguridad y acceso

Preparado para alineación

- Placas activas para distintas distancias entre ejes.
- Instalación empotrable: plataformas a nivel de piso.
- Plataformas abiertas en ambos extremos.
- Mayor espacio de trabajo para el técnico.


Operación segura

- Hidráulica maestro-esclavo sincronizada.
- Límites superior e inferior integrados.
- Descenso manual ante corte de energía.
- Control electrohidráulico de fácil uso.
- Rodamientos compuestos sin mantenimiento.

Especificaciones técnicas

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN	PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Modelo	NBS40A-48	Capacidad de elevación	4.000 kg
Altura de elevación	1.920 mm	Altura mínima	345 mm
Longitud total	5.289 mm	Ancho total	2.206 mm
Longitud de plataforma	4.800 mm	Ancho de plataforma	625 mm
Motor	3 kW	Alimentación	380 V · 3 fases · 50 Hz
Presión de aire	6 a 8 bar	Configuración	Alineación

Dimensiones de referencia




Diseñado para el trabajo diario



Consola de control intuitiva

Mandos claramente identificados para una operación simple y un control preciso de la elevación.



Extensiones ajustables

Las plataformas y sus extensiones se adaptan a una amplia variedad de longitudes y distancias entre ejes.



Límite inferior integrado

Ayuda a proteger al técnico durante las maniobras de descenso y facilita una operación segura.



Límite superior y cilindros

El límite superior contribuye a evitar el atascamiento del cilindro y las oscilaciones del vehículo.

Accesorios disponibles

Kit de rampas largas · Kit de rampas extendidas · Gato rodante NRJ45G.